

Style: **DELPHI**

Shower faucet with pressure balanced diverter valve, hand shower sliding bar and shower head
 Robinet pour douche avec valve à pression équilibrée / déviateur, douche à main sur glissière et pomme de douche



Composition		No
Pressure balanced diverter valve	Valve à pression équilibrée / déviateur	DEL98CCP
Sliding bar kit with flexible hose	Ensemble de barre à glissière et boyau	B90-130
Flexible hose	Boyau	96179
Hand shower	Douche à main	FCSPS2008
Water supply elbow	Coude d'alimentation	B92-002
Shower arm and flange kit	Ensemble de bras et bride de douche	FCDEC0005
Shower head	Pomme de douche	FCSPS3004



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.
 Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.
 Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Style: **DELPHI**

Pressure Balanced Diverter Valve
Valve à pression équilibrée / déviateur

Features

- Flow control
- Pressure balance built into the cartridge
- Maximum flow of 22.5 L/min (6 gpm) at 60 psi
- Adjustable temperature limiting device
- Face plate with diverter button
- Built-in check-stop valves
- Installation template for cutting wall included with the valve
- Solid brass body
- 1/2" NPT / copper connections

Diverter

- Compression (FCDIVA008)

Cartridge

- Ceramic (FC9AC010)

Finish

- Polished chrome



Caractéristiques

- Débit contrôlé
- Pression équilibrée intégrée à la cartouche
- Débit maximal de 22,5 L/min (6 gpm) à 60 psi
- Limiteur de température ajustable
- Bouton inverseur intégré à la plaque
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
- Gabarit d'installation pour coupe murale fourni avec la valve
- Corps en laiton massif
- Raccordements 1/2 pouce NPT / cuivre

Inverseur


- À compression (FCDIVA008)

Cartouche

- Céramique (FC9AC010)

Fini

- Chrome poli



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

Style: **ACCESS**

Sliding bar kit with flexible hose
Ensemble de barre à glissière et boyau

FINISH	Polished chrome
INSTALLATION	30" (762 mm) c/c
TRAVEL	26-1/2"
HOSE DIMENSION	69"
COMPOSITION	Metal and polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Built-in check valves Flexible hose Washers included Adjustable hand shower holder

FINI	Chrome poli
INSTALLATION	À entraxe de 30 pouces (762 mm) c/c
COURSE	26-1/2 po
DIMENSION BOYAU	69 po
COMPOSITION	Métal et polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Soupapes anti-retour intégrées Boyau Rondelles incluses Support pour douche à main ajustable





This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.
 Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélangier follows cUPC certification standards for shower components.
 Bélangier respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.



No	Description	Part Pièce
1	Flexible hose Boyau	96179



Style: **ACCESS**

Flexible hose – Boyau

FINISH	Polished chrome
HOSE DIMENSIONS	69"
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Built-in check valve Washers included

FINI	Chrome poli
DIMENSIONS BOYAU	69 po
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Soupape anti-retour intégrée Rondelles incluses



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.

Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Style: **ACCESS**

Hand shower – Douche à main

FINISH	Polished chrome
TYPE OF JETS	Spray Stream Bubbles
NUMBER OF POSITIONS	5
MAXIMUM FLOW RATE	9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
HAND SHOWER DIMENSIONS	4-1/4" x 9-3/4"
COMPOSITION	Polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Easy-to-clean soft nozzles Built-in check valve


FINI	Chrome poli
TYPE DE JETS	Diffus Concentré Bulles
NOMBRE DE POSITIONS	5
DÉBIT MAXIMAL	9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
DIMENSIONS DOUCHE À MAIN	4-1/4" x 9-3/4"
COMPOSITION	Polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Buses souples faciles à nettoyer Soupape anti-retour intégrée



LEED®

Flow rate Débit	Product code Code de produit	Flow restricting check-valve Clapet anti-retours restreuteur de débit
9.5 L/min 2.5 GPM	N / A	N / A
8.3 L/min 2.2 GPM	N / A	FCVAL2002
7.5 L/min 2.0 GPM	N / A	FCVAL2008
6.6 L/min 1.75 GPM	N / A	FCVAL2005
5.7 L/min 1.5 GPM	N / A	FCVAL2001

- Actual flow rate with original product code
Débit actuel avec code de produit original
- Reduced flow rate with new product code
Débit réduit avec nouveau code de produit



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.
Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.




Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.
Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Style: **ACCESS**

Water supply elbow – Coude d'alimentation

FINISH	Polished chrome
INSTALLATION	3/4" adjustment
FLANGE DIMENSIONS	2-3/8" (diameter) x 3/8"
COMPOSITION	Brass
CONNECTIONS	1/2" NPT

FINI	Chrome poli
INSTALLATION	Ajustement de 3/4 po
DIMENSIONS BRIDE	2-3/8 po (diamètre) x 3/8 po
COMPOSITION	Laiton
CONNEXIONS	1/2 po NPT



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.

Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Style: **ACCESS**


Shower arm – Bras de douche

90° shower arm

FINISH	Polished chrome
INSTALLATION	Wall-mount installation
SHOWER ARM DIMENSIONS	15-1/2"
FLANGE DIMENSIONS	2-1/2" (diameter)
COMPOSITION	Brass
CONNECTIONS	1/2" NPT

Bras de douche à 90°

FINI	Chrome poli
INSTALLATION	Installation murale
DIMENSIONS BRAS DE DOUCHE	15-1/2 po
DIMENSIONS BRIDE	2-1/2 po (diamètre)
COMPOSITION	Laiton
CONNEXIONS	1/2 po NPT



SPECFCDEC0005_v170523



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélangier follows cUPC certification standards for shower components.

Bélangier respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Style: **ACCESS**

Shower head – Pomme de douche


FINISH	Polished chrome
TYPE OF JETS	Rain shower
NUMBER OF POSITIONS	1
MAXIMUM FLOW RATE	9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
SHOWER HEAD DIMENSIONS	8" (diameter)
COMPOSITION	Metal and polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Easy-to-clean soft nozzles

FINI	Chrome poli
TYPE DE JETS	Effet de pluie
NOMBRE DE POSITIONS	1
DÉBIT MAXIMAL	9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
DIMENSIONS POMME DE DOUCHE	8 po (diamètre)
COMPOSITION	Métal et polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Buses souples faciles à nettoyer



LEED®

Flow rate Débit	Product code Code de produit	Flow restrictor Restricteur de débit
9.5 L/min 2.5 GPM	N / A	N / A
7.6 L/min 2.0 GPM	N / A	FCVAL8001
6.6 L/min 1.75 GPM	N / A	FCVAL8002
5.7 L/min 1.50 GPM	N / A	FCVAL8003



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.

Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.