

A woman in a black top and blue shorts is kneeling on a white tarp on a porch, painting a white pillar with a brush. The pillar has a blue band around its base. In the background, a man in a dark t-shirt and blue shorts is painting the wall of a house with grey horizontal siding. The house has a white door and a window with blue trim. The scene is set outdoors with a green border around the image.

BEHR 

how to

exterior quick start guide

cómo hacerlo

guía rápida para iniciar en exteriores

The Behr Exterior Quick Start Guide gives you the basics to get your project started fast. Need detailed, step by step instructions and video? Find them on behr.com.

La Guía Rápida para Iniciar en Exteriores de Behr le da las bases para iniciar su proyecto rápidamente. ¿Necesita instrucciones detalladas paso a paso y video? Encuéntralos en behr.com.

plan *your project*

planee su proyecto

Choose the Right Sheen Elija el Brillo Correcto

FLAT / FLAT ENAMEL :

Non reflective finish for the body of your house.

Mate / Esmalte Mate : Acabado anti reflejante para la estructura de su casa.

SATIN ENAMEL :

Versatile and pearl-like finish for the body of your house or trim.

Esmalte Satinado : Acabado versátil tipo aperlado para la estructura de su casa.

SEMI-GLOSS ENAMEL / HI-GLOSS ENAMEL :

Best for trim, shutters, accents and "high touch" or high use features that need added durability.

Esmalte Semi-Brillante / Esmalte Brilloso : La mejor elección para molduras, acentos y piezas de "mucho tacto" o de uso excesivo que necesitan mayor durabilidad.

See store for sheen availability. Consulte en la tienda para disponibilidad de brillos.

HORIZONTAL SURFACES get foot traffic and need specially formulated Behr products such as BEHR PREMIUM™ PORCH, PATIO and FLOOR Paint to withstand unique conditions such as surface friction and water pooling.

Superficies Horizontales reciben tráfico de zapatos y necesitan productos Behr formulados especialmente como BEHR PREMIUM™ Pintura para Pórticos, Patios y Pisos, para resistir condiciones únicas como fricción en la superficie y encharcamiento.



Body Color Color de la Estructura
French Silver PPU18-5^M
Trim Color Color de Moldura
Falling Snow PPU18-7^U
Porch Terraza
Pacific Fog PFC-62



Choose the Right Product Elija el Producto Adecuado

BEHR PREMIUM PLUS ULTRA® Exterior Paint and Primer in One shields your home from UV rays and the effects of weather keeping it looking new longer.

BEHR PREMIUM PLUS ULTRA® Exterior Pintura e Imprimador en Uno, protege su casa de los rayos UV y los efectos del clima, manteniéndola como nueva por más tiempo.




Visualize colors for your project before you paint with **COLORSMART BY BEHR™** app.

Visualice colores para su proyecto antes de pintar con la aplicación de **COLORSMART POR BEHR™**.

How much paint do you need? Scan here for advice.

¿Cuánta pintura necesita? Escanee aquí para consejos.



BEHR PREMIUM PLUS® Exterior Paint delivers quality, value and exceptional results. Pair with Premium Plus Exterior Primers for a lasting finish.

La Pintura BEHR PREMIUM PLUS® Exterior brinda calidad, un buen precio y resultados excepcionales. Úselas con los Imprimadores Premium Plus Exteriores para un acabado duradero.



color *selection*

selección de color

Some bright, clean colors require tinted primers or multiple coats. Check your color chip for these symbols (†) (§).

Algunos colores brillantes o claros requieren un imprimador con color o capas múltiples. Revise su muestra de color y busque estos símbolos (†) (§).

Follow the latest color and trend conversations on ColorfullyBehr.com

Siga las últimas conversaciones sobre color y tendencias de modas en ColorfullyBehr.com



Choose Your Color. Elija su Color.

1 **Color Family** Familia de Color

Decide on a color family : red, orange, yellow, green, blue, purple or a neutral like white, brown or gray for your project. Consider pre-existing architectural features and surrounding landscaping.

Elija una familia de color : rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta o un neutral como un blanco, café o gris para su proyecto. Considere los detalles fijos de la arquitectura de su casa y las áreas verdes.

2 **Light or Dark** Claros u Oscuros

Lighter colors will make a home appear larger and will change more with the light. Dark colors absorb light, reduce the perceived size and help the home blend into its surroundings.

Los colores claros harán que su hogar parezca más grande y cambiarán con la luz. Los colores oscuros absorben la luz, reducen la percepción del tamaño y ayudan a que su hogar armonice con sus entornos.



3 Bright or Muted Brillante o Sutil
Brighter colors have more pop and energy, while muted colors are soft and subdued.

Los colores brillantes resaltan más y tienen energía, mientras que los colores sutiles son suaves y tenues.

4 Combination Combinación
Use **COLORSMART BY BEHR™** in store or online for instant, personalized color combinations.

Utilice **COLORSMART BY BEHR™** en la tienda o en línea para una combinación instantánea y personalizada de color.

5 Affirmation Afirmación
Behr 8 oz. color samples let you test your selections on your exterior surfaces.

Las muestras de colores Behr de 8 oz. le permiten hacer pruebas de sus opciones en sus superficies exteriores.

tools *checklist*

lista de herramientas



What You Need. Lo Que Necesita.

Staging all of your tools in a central area will save time as you work through your project. Remember to always protect your paint from extreme temperatures by storing it inside.

Poniendo todas sus herramientas en el centro del área, le ahorrará tiempo a medida que avanza su proyecto. Recuerde siempre de proteger su pintura de temperaturas extremas almacenándolas en el interior.

■ **Brushes** Brochas

Use high quality nylon/polyester brushes for Behr® latex paints. An angled brush works best for cutting in.

Utilice brochas de alta calidad de nylon/poliéster para las pinturas látex de Behr®. Una brocha angulada funciona mejor para los recortes y en los bordes.

■ **Roller Covers** Rodillos

Use high quality, lint free roller covers 3/8" to 1/2" nap for smooth and semi smooth surfaces; 1/2" or higher for medium to rough surfaces.

Utilice rodillos de alta calidad, libres de pelusa de 3/8" a 1/2" para superficies lisas y semi-lisas, de 1/2" o mayor para superficies mediantemente rugosas o rugosas.



Supplies Materiales

- Bucket / Bucket Grid** Recipiente / Maya de Recipiente
- Paint Can Opener** Abrelatas
- Caulking and Caulking Gun** Silicón y Pistola para Silicón
- Drop Cloths** Manta Protectora
- Extension Pole** Tubo de Extensión
- Ladder** Escalera
- Roller Frame** Mango para Rodillo
- Paint Tray and Liners** Charola para Pintura
- Putty Knife** Espátula
- Paint Scraper** Raspador de Pintura
- Screwdriver** Destornillador
- Stir Sticks** Agitadores
- Masking Paper** Papel para Cubrir
- Painter's Tape** Cinta para Pintor
- Patching Material** Material para Reparaciones
- Sandpaper** Papel de Lija

Cleaning Limpieza

- Rags** Trapos
- Mild Detergent** Detergente Suave
- Mildew Remover** Eliminador de Moho
- Scrub Brush** Cepillo para Tallar
- Sponges** Esponjas
- Trash Bags** Bolsas para Basura

Paint Quantity Estimator

Calculador de Cantidades de Pintura

1,300 Square Feet Pies²
Small House
Casa Pequeña

2,500 Square Feet Pies²
Medium House
Casa Mediana

4,000 Square Feet Pies²
Large House
Casa Grande

Walls Paredes
Trim* Moldura*
Eaves/Fascia Aleros/Moldura de Aleros
Doors/Garage Puertas/Cochera

10 Gallons galones
1 Gallon* galón*
4 Gallons galones
1 Gallon galón

15 Gallons galones
2 Gallons* galones*
7 Gallons galones
2 Gallons galones

20 Gallons galones
3 Gallons* galones*
11 Gallons galones
3 Gallons galones

Paint estimates are based on a one coat application. Please note that additional paint may be required depending on your specific surface, texture, architectural design and color selected. Los cálculos de pintura se basan en una aplicación de una capa. Por favor recuerde que se podría necesitar pintura adicional dependiendo de su superficie específica, textura, diseño arquitectónico y el color seleccionado.

*Includes door and garage door trim, windows and shutters. *Incluye puertas y molduras de puertas de cochera, ventanas y contraventanas.

prepare for painting

prepararse para pintar



What do we mean by
"Boxing Your Paint?"
Find out here.

¿Qué queremos decir con
"Entremezclar Múltiples
Recipientes de un Mismo
Producto" ?
Encuéntrelo aquí.



Apply Behr® Paints to surfaces in this order :

Aplice Pinturas Behr® a las superficies siguiendo este orden :

1. **Eaves** Aleros
2. **Fascia** Moldura de Aleros
3. **Body** Estructura
4. **Trim** Moldura
5. **Doors** Puertas
6. **Garage** Cochera



Visit [Behr.com](https://www.behr.com) to learn proper brush technique and find more information on when to use a primer.

Visite [Behr.com](https://www.behr.com) para aprender la técnica apropiada de pintar con brocha y encontrar más información sobre cuándo utilizar un imprimador.

Protect Proteja

Move items from around the project area such as hoses, patio furniture, cars and planters. Remove items such as address numbers, light fixtures and nails. If possible, remove your shutters and screens rather than paint around them. Cover items that cannot be removed. Protect plants with cloth, not plastic covers. Do not leave the covers on too long or it may damage your plants.

Retire artículos que estén alrededor de su proyecto, tales como mangueras, muebles de patio, carros y macetas. Retire artículos tales como números de dirección, lámparas de la pared y clavos. Si es posible, retire sus contraventanas y mosquiteros, para no pintar alrededor de ellos. Cubra los artículos que no se puedan retirar. Proteja las plantas con una manta, no las cubra con plástico. No deje las cubiertas por mucho tiempo porque puede dañar sus plantas.

Repair Repare

Replace rotted or compromised wood. Patch and sand cracks and small holes. Fill gaps and seams with caulking and sand smooth cracks.

Reemplace la madera podrida o en proceso de daño. Cubra y lije las grietas y hoyos pequeños. Llene las ranuras y grietas con silicón y lije las partes reparadas.

Sand Lije

Scrape loose paint with a wire brush or scraper and sand smooth. Scuff sand glossy surfaces to ensure proper adhesion.

Talle la pintura suelta con un cepillo de alambre o un raspador de pintura y empareje lijando. Lije superficies brillosas, para asegurar una adherencia perfecta.

Clean Limpiar

Start from the top and work your way down paying particular attention to areas beneath roof eaves. Remove oils, grease, wax and stains with water and a mild detergent. Remove mildew stains with a mildew stain removing product, rinse and allow to dry. Use a hose or power washer to remove dirt, chalk, pollen and grime. Allow to dry completely.

Inicie de arriba a abajo, poniendo atención en la parte de abajo de los aleros. Elimine aceites, grasa, cera y manchas con suciedad con agua y un detergente suave. Elimine manchas de moho con un producto que elimine manchas de moho, enjuague y permita secar. Use una manguera o una máquina de lavado a presión para eliminar tierra, salitre, polen y suciedad. Permita secar por completo.

Prime Imprimador

Prime bare wood and masonry surfaces, patched and repaired areas, stained areas and over oil-based or glossy paint. Tinted primer is recommended for drastic color changes.

Aplique imprimador en superficies de madera al natural y mampostería, en áreas reparadas, áreas manchadas y sobre pintura de base aceite o brillante. Se recomienda un imprimador con color para cambios drásticos de color.

paint eaves and body

pinte los aleros y la estructura



Wait until dew has dried if starting in the morning. Begin with a side of the house that is not in direct sunlight (shady side). Continue to paint other sides following the direction of the sun so you are always on the shady side.

Espere hasta que el rocío de la mañana haya secado, si se va a empezar en la mañana. Inicie con un lado de su casa que no esté directamente en la luz del sol (una parte con sombra). Continúe pintando otros lados siguiendo la dirección del sol, de esa forma siempre tendrá sombra.

Watch us paint siding on behr.com for more tips and techniques.

Para más consejos y técnicas véanos como pintamos el revestimiento en behr.com.

Siding Technique Técnica de Revestimiento

Starting in the top corner of the project area, cut in a 3" - 4" wide area around the perimeter with a brush, including any grooved or lapped areas. Smooth out the cut-in area by lightly brushing the tip of the bristles over the newly painted area, to create a feathered edge. With a roller, roll side to side or top to bottom, following the direction of the siding until complete.

Iniciando en una de las esquinas de arriba del proyecto, recorte un área de 3" - 4" alrededor del perímetro con una brocha, incluyendo cualquier área con ranuras o pliegues. Alise el área recortada suavemente con las cerdas de la punta de la brocha sobre la nueva área pintada, para crear una orilla delgada. Con un rodillo, aplique de lado a lado o de arriba hacia abajo, siguiendo la dirección del revestimiento hasta terminar.



Stucco / Masonry Techniques Técnicas de Mortero / Mampostería

Start in the top corner of the project area. Cut in a 3"- 4" wide area around the perimeter with a brush. Working in a 3'x 3' area roll a "W" onto the surface. Continue rolling from the top edge of the surface to the bottom to fill in around the "W", repeat until the surface is completely covered.

Inicie en la esquina superior del área del proyecto. Recorte un área de 3"- 4" alrededor del perímetro con una brocha. Trabajando en un área de 3' X 3' pinte con un rodillo una " W " en la superficie. Continúe pintando con el rodillo de arriba hacia abajo y pintando alrededor del área de la "W", repitiendo hasta que la superficie este totalmente cubierta.

paint *trim and doors*

pinte las molduras y las puertas



Fascia and Trim

Molduras de Aleros y Molduras

Starting at the corner, use a smooth motion to brush or roll the project area. Reload the brush or roller as needed. Do not brush or roll back into an area after it has started to dry.

Iniciando en una esquina, con un movimiento suave use una brocha o un rodillo para cubrir el área del proyecto. Sature su brocha o rodillo cuando sea necesario. No pinte con su brocha o rodillo en un área que esté empezando a secar.

Doors

Puertas

Use a brush for painting in small panels, or alternately you can use a brush over the entire surface to avoid the appearance of roller stipple. For paneled doors and frames, use panel bordering as natural break points, cutting around edges and filling in the middle. As with the house body, work from top to bottom.

Utilice una brocha para pintar en paneles pequeños, o puede usar una brocha para toda la superficie si quiere evitar la apariencia de textura causada por el rodillo. Para puertas con paneles y los marcos, use las orillas de los paneles como puntos naturales de referencia recortando alrededor de las orillas y rellenando hacia el centro. Y como con la estructura de la casa, trabaje de arriba hacia abajo.



Finishing Your Project

Terminando Su Proyecto

It is important to finish painting and allow your project to dry in advance of rain showers or inclement weather. If needed, complete one area before moving onto the next section. Carefully remove painter's tape and all protective coverings from the project area and plants. Re-attach items such as address numbers and light fixtures.

Es importante terminar su proyecto y permitir que su proyecto seque antes de que llueva o cambie a clima inclemente. Si es necesario, termine un área antes de pasar a la siguiente sección. Cuidadosamente retire la cinta y todas las cubiertas protectoras del área del proyecto. Coloque nuevamente piezas como los números de dirección y lámparas de pared.

enjoy *your accomplishment*

disfrute de su logro



Leftover Paint *Pintura Restante*

Leftover paint can be stored for future use or touchups as long as it is packaged properly and protected from freezing. After 30 days, you can clean your painted areas by rinsing the surface with a garden hose. Stubborn grime can be cleaned using a mild soap and water. Use only light pressure to avoid creating any shiny spots (burnishing).

La pintura restante se puede guardar para uso futuro o para retoques, siempre y cuando se conserve adecuadamente y evitando que se congele. Después de 30 días, usted puede limpiar las áreas pintadas con una manguera de jardín. Manchas difíciles se pueden limpiar utilizando un jabón suave y agua. Utilice sólo una ligera presión para evitar crear cualquier área brillante (pulido).



- Body Estructura
Aloe Thorn PPU10-17^D
- Trim Moldura
Restless Sea PPU13-20^D
- Accent Acento
Cork PPU6-5^M
- Door Puerta
Red Pepper PPU2-2^D
- Porch Ceiling Techo de Terraza
Dill Seed PPU9-20^M
- Porch Terraza
Pebbled Path PFC-73
Deep Galaxy PFC-60



Scan to learn the proper way to store leftover paint for future use.

Escanee aquí para aprender cómo se debe guardar pintura restante para uso futuro.

Share your finished project on the Behr® Facebook page.

Comparta su proyecto terminado en la página de Facebook de Behr®.

For disposal of empty containers, unused paint, and soiled rags, contact your household refuse service.

Para desechar recipientes vacíos, pintura sin usar y trapos sucios, contacte a su centro de servicio local de recolección.



BEHR 

A Masco Company

©2012 Behr Process Corporation
3400 W. Segerstrom Avenue
Santa Ana, CA 92704 U.S.A.

To speak with a Behr Certified
Coatings Professional, call
1-800-854-0133 Ext 2.

Para hablar con un Profesional de Pinturas
Certificado de Behr, llame al
1-800-854-0133 Ext. 2.

Exclusively at:
Exclusivamente en:



CP-BEHR-EXT-GD

Item No. 50003083 08/12

Find Us On:
Búsquenos En:



behr.com



6 78885 07252 0