


• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

RESTORE®

STAINS AND SEALERS

TINTES Y SELLADORES



INFORMATION AND COLOR GUIDE

INFORMACIÓN Y GUÍA DE COLORES

THE BEAUTY OF NATURAL WOOD
WITH SUPERIOR PROTECTION FROM
THE DAMAGING OUTDOOR ELEMENTS

LA BELLEZA DE LA MADERA NATURAL
CON PROTECCIÓN SUPERIOR CONTRA
LOS ELEMENTOS DAÑINOS EN EXTERIORES



RESTORE® 12X TRANSPARENT STAIN & SEALANT

RESTORE® 12X TRANSPARENT STAIN & SEALANT

STAIN & SEALANT
TINTE Y SELLADOR


ULTIMATE STAIN & SEALANT

TINTE Y SELLADOR SUPERIOR



- 12X thicker than ordinary sealers
- One coat application
- Tintable up to 6 colors
- Superior water repellency
- Ready for use in 48 hours
- Algae and mildew resistant coating

- 12 veces más espeso que los selladores regulares
- Aplicación en una capa
- Teñible hasta 6 colores
- Impermeabilidad superior
- Listo para usarse en 48 horas
- Recubrimiento resistente al moho y a las algas



Extend the life of your deck
Prolonga la vida útil de tu terraza



An innovative new transparent stain and sealant that is 12X thicker than ordinary sealers. Forming a thick coating on the surface of the wood, the RESTORE 12X TRANSPARENT STAIN AND SEALANT lasts longer than traditional sealers that penetrate into the wood. A hint of color enhances the natural beauty of the wood, while also allowing most of the grain to show through. Superior UV inhibitors protect the wood from graying, while superior water repellency, as well as an algae and mildew resistant coating, protect the wood from the damaging outdoor elements.

Un nuevo e innovador tinte y sellador transparente que es 12 veces más espeso que los selladores regulares. Al crear un revestimiento más grueso sobre la superficie de la madera, el RESTORE 12X TRANSPARENT STAIN & SEALANT dura más que los selladores tradicionales que penetran en la madera. Un toque de color realza la belleza natural de la madera, a la vez que permite que la veta pueda verse. Inhibidores superiores de rayos UV protegen la madera de la decoloración, mientras que su mayor impermeabilidad y resistencia al moho y las algas protegen la madera de los elementos dañinos en exteriores.



GOLDEN PINE



CEDAR




REDWOOD



HICKORY



WEATHERED GRAY



KONA

Colors shown on this printed piece may vary slightly from actual product due to aging, lighting and printing processes.

COVERAGE GUIDE**

AMOUNT	AREA
1 gallon	up to 250 sq. ft.
2 gallons	up to 500 sq. ft.

** Approximate coverage with one coat

GUÍA DE COBERTURA**

CANTIDAD	ÁREA
1 galón	hasta 250 pies cuadrados (23.22 m ²)
2 galones	hasta 500 pies cuadrados (46.45 m ²)

** Cobertura aproximada con una capa

RESTORE® 12X CLEAR COAT SEALER

RESTORE® 12X CLEAR COAT SEALER

CLEAR SEALER
SELLADOR TRANSPARENTE


ULTIMATE CLEAR COAT SEALER

SELLADOR SUPERIOR DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE



- 12X thicker than ordinary sealers
- One coat application
- Superior water repellency
- Ready for use in 48 hours
- Algae and mildew resistant coating

- 12 veces más espeso que los selladores regulares
- Aplicación en una capa
- Impermeabilidad superior
- Listo para usarse en 48 horas
- Recubrimiento resistente al moho y a las algas



Extend the life of your deck

Prolonga la vida útil de tu terraza



An innovative new solid clear sealer that is 12X thicker than ordinary sealers. Forming a thick coating on the surface of the wood, the RESTORE 12X CLEAR COAT SEALER lasts longer than traditional sealers that penetrate into the wood. Superior UV inhibitors protect the wood from graying, while superior water repellency, as well as an algae and mildew resistant coating, protect the wood from the damaging outdoor elements.

Un nuevo e innovador sellador transparente sólido que es 12 veces más espeso que los selladores regulares. Al crear un revestimiento más grueso sobre la superficie de la madera, RESTORE 12X CLEAR COAT SEALER dura más que los selladores tradicionales que penetran en la madera. Inhibidores superiores de rayos UV protegen la madera de la decoloración, mientras que su mayor impermeabilidad y resistencia al moho y las algas protegen la madera de los elementos dañinos en exteriores.

COVERAGE GUIDE**

AMOUNT	AREA
1 gallon	up to 250 sq. ft.
2 gallons	up to 500 sq. ft.

** Approximate coverage with one coat

GUÍA DE COBERTURA**

CANTIDAD	ÁREA
1 galón	hasta 250 pies cuadrados (23.22 m ²)
2 galones	hasta 500 pies cuadrados (46.45 m ²)

** Cobertura aproximada con una capa

RESTORE® METALLIC SEMI-TRANSPARENT STAIN

RESTORE® METALLIC SEMI-TRANSPARENT STAIN

METALLIC FINISH
ACABADO METÁLICO

METALLIC STAIN AND SEALANT IN ONE

TINTE METÁLICO Y SELLADOR EN UNO



- Unique metallic finish
- One coat application
- Superior water repellency
- Ready for use in 48 hours
- Algae and mildew resistant coating

- Acabado metálico exclusivo
- Aplicación en una capa
- Impermeabilidad superior
- Listo para usarse en 48 horas
- Recubrimiento resistente al moho y a las algas



A trendsetting exterior stain that provides a unique, shimmering finish to wood. RESTORE METALLIC SEMI-TRANSPARENT STAIN brings the beauty of interior accents to the outside, adding elegance to any exterior living space. This superior water repelling and algae and mildew resistant coating will extend the life of your deck.

Un tinte para exteriores que marca una pauta y proporciona a la madera un acabado exclusivo y reluciente. RESTORE METALLIC SEMI-TRANSPARENT STAIN lleva la belleza de las decoraciones interiores al exterior, agregando elegancia a cualquier espacio de estar en exteriores. Esta impermeabilidad superior y la resistencia al moho y las algas alargará la vida útil de tu terraza.

COVERAGE GUIDE**


AMOUNT	AREA
1 gallon	up to 200 sq. ft.
2 gallons	up to 400 sq. ft.

** Approximate coverage with one coat


GUÍA DE COBERTURA**

CANTIDAD	ÁREA
1 galón	hasta 200 pies cuadrados (18.58 m ²)
2 galones	hasta 400 pies cuadrados (37.16 m ²)

** Cobertura aproximada con una capa



BRILLIANT BRONZE



SILVER SLATE

Colors shown on this printed piece may vary slightly from actual product due to aging, lighting and printing processes.

RESTORE® SEMI-TRANSPARENT STAIN

RESTORE® SEMI-TRANSPARENT STAIN


SEMI-TRANSPARENT
SEMITRASPARENTE

STAIN AND SEALANT IN ONE

TINTE Y SELLADOR EN UNO



- Extends the life of your deck
 - One coat application
 - Superior water repellency
 - Ready for use in 48 hours
 - Algae and mildew resistant coating
-
- Prolonga la vida útil de tu terraza
 - Aplicación en una capa
 - Impermeabilidad superior
 - Listo para usarse en 48 horas
 - Recubrimiento resistente al moho y a las algas



Hydrophobic technology provides superior water repellency

La tecnología hidrofóbica brinda una impermeabilidad superior



An innovative new semi-transparent stain that enhances the beauty of wood with color while also allowing the grain to show through. RESTORE SEMI-TRANSPARENT STAIN features NeverWet Properties inside, which provides hydrophobic water beading and superior water repellency to extend the life of your deck. This algae and mildew resistant coating is ready for full use in only 48 hours.

Un nuevo e innovador tinte semitransparente que realza la belleza de la madera, a la vez que permite que la veta pueda verse. RESTORE SEMI-TRANSPARENT STAIN posee propiedades NeverWet que favorecen la formación de gotas de agua y brindan impermeabilidad superior para extender la vida útil de la terraza. Este recubrimiento resistente al moho y a las algas queda listo para su pleno uso en sólo 48 horas.

COVERAGE GUIDE**

AMOUNT	AREA
1 gallon	up to 200 sq. ft.
2 gallons	up to 400 sq. ft.

** Approximate coverage with one coat

GUÍA DE COBERTURA**

CANTIDAD	ÁREA
1 galón	hasta 200 pies cuadrados (18.58 m ²)
2 galones	hasta 400 pies cuadrados (37.16 m ²)

** Cobertura aproximada con una capa



WHITE



CANVAS



LINEN



SAILCLOTH



RATTAN



MAIZE



CAMEL



DUNE



SANDSTONE



RIVER ROCK



CLAY



ADOBE



SADDLE



CEDARTONE



TIMBERLINE




BROWNSTONE




WINCHESTER



JUNIPER



MOSS



FERN



MIST




BLUE SKY



PORCH




LAGOON




COBALT



GRANITE




SLATE



KENSINGTON



GRAY



PEWTER

RESTORE[®]
SEMI-TRANSPARENT
STAIN



HYDROPHOBIC
 —TECHNOLOGY—
 EXTENDS THE LIFE
 OF YOUR DECK


Colors shown on this printed piece may vary slightly from actual product due to aging, lighting, and printing processes.



BEACH



DRIFTWOOD




FIELDSTONE



PARCHMENT



HACIENDA



TAUPE



SEDONA




BUCKSKIN



CEDAR




SANTA FE




CALIFORNIA RUSTIC




REDWOOD



NAVAJO RED



RUSSET



CHOCOLATE




MARSH




PUTTY




SAGE



FOREST



TILE GREEN




CHARLESTON GREEN



GRAYWASH




GAINSBORO




CAPE COD GRAY



BEDROCK




CARBON




AUTUMN BROWN



BARK




TEAK




BLACK

RESTORE
METALLIC
 SEMI-TRANSPARENT
STAIN



BRILLIANT BRONZE



SILVER SLATE

DECK & CONCRETE RESTORE® 2X ONE COAT SOLID STAIN

DECK & CONCRETE RESTORE® 2X ONE COAT SOLID STAIN


ULTIMATE REFRESH
RENOVACIÓN SUPERIOR

ULTIMATE ONE COAT SOLID STAIN

TINTE DE COLOR SÓLIDO DE APLICACIÓN EN UNA CAPA SUPERIOR



- 2X thicker than ordinary paint
- One coat application
- Superior water repellency
- Ready for use in 48 hours
- Algae and mildew resistant coating
- 2 veces más espeso que la pintura regular
- Aplicación en una capa
- Impermeabilidad superior
- Listo para usarse en 48 horas
- Recubrimiento resistente al moho y a las algas



For exterior use only and not recommended for driveways, garages or other areas with vehicular traffic.

Sólo para uso en exteriores y no está recomendado para entradas de autos, garajes ni otras áreas con tráfico vehicular.



DECK & CONCRETE RESTORE 2X ONE COAT SOLID STAIN with Cool Touch Technology reflects the sun's rays to reduce the surface temperature up to 15° F compared with traditional solid stain of a similar color. It also features NeverWet Properties inside, which provides hydrophobic water beading and superior water repellency to extend the life of the deck. This algae and mildew resistant coating is ready for full use in only 48 hours.

DECK & CONCRETE RESTORE 2X ONE COAT SOLID STAIN con tecnología Cool Touch rechaza los rayos del sol para disminuir la temperatura de la superficie hasta en 15° F, en comparación con los tintes sólidos tradicionales de colores similares. También cuenta con propiedades NeverWet que favorecen la formación de gotas de agua y brindan impermeabilidad superior para extender la vida útil de la terraza. Este recubrimiento resistente al moho y a las algas queda listo para su pleno uso en sólo 48 horas.

COVERAGE GUIDE**

AMOUNT	AREA
1 gallon	up to 250 sq. ft.
2 gallons	up to 500 sq. ft.


** Approximate coverage with one coat



GUÍA DE COBERTURA**

CANTIDAD	ÁREA
1 galón	hasta 250 pies cuadrados (23.22 m ²)
2 galones	hasta 500 pies cuadrados (46.45 m ²)

** Cobertura aproximada con una capa



CHOCOLATE



TIMBERLINE

Colors shown on this printed piece may vary slightly from actual product due to aging, lighting and printing processes.

METHODS FOR PREPARATION

MÉTODOS DE PREPARACIÓN

PREPARATION

REGARDLESS OF AGE OR CONDITION, FAILURE TO FOLLOW THIS PREPARATION METHOD WILL RESULT IN POOR ADHESION AND POSSIBLE COATING FAILURE. NEW WOOD DECKS NEED TO WEATHER AT LEAST SIX MONTHS BEFORE APPLICATION.

PREPARATION WITH DECK STRIPPER

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING.

STEP 1 – REMOVE EXISTING STAIN/SEALER: Previously applied coatings need to be removed completely. Strip the surface using a deck brush and deck stripper. Then, sand the surface using 50 or 60 grit sand paper.

STEP 2 – CLEAN: Clean the surface using a deck brush and RESTORE DECK & CONCRETE CLEANER. The surface must be clean and free of dirt, grease, mildew and organic growth.

STEP 3 – TEST SURFACE FOR APPLICATION: Conduct a splash test by sprinkling water on at least four or more areas, both high traffic and non-traffic areas. If the water absorbs rapidly into the wood, the surface is ready to coat. If the water beads, puddles or is not absorbed, the surface is not ready to coat and requires more preparation. Follow STEPS 1 and 2 until the water absorbs.

STEP 4 – LIGHT REPAIRS: Secure raised nail heads, decks screws or loose deck boards. Remove loose splinters and replace severely damaged or rotting boards. Fill cracks with RESTORE CRACK FILLER or similar acrylic, non-silicone filler. Allow to dry.



PREPARATION FOR RESTORE 2X AND RESTORE OUTDOOR FURNITURE

Proper preparation is important for top coat adhesion. Use the ground breaking clear RESTORE DECK START WOOD PRIMER before applying RESTORE 2X ONE COAT SOLID STAIN with Cool Touch Technology and RESTORE OUTDOOR FURNITURE instead of stripping and sanding. Simply clean the surface and apply one coat of primer.

PREPARACIÓN

INDEPENDIEMENTE DE LA EDAD O DE LA CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE, NO SEGUIR TODOS ESTOS PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN, CAUSARÁ QUE LA ADHERENCIA SEA INSUFICIENTE Y ES POSIBLE QUE EL REVESTIMIENTO FALLE.

LAS TERRAZAS DE MADERA NUEVAS NECESITAN ACLIMATARSE POR AL MENOS SEIS MESES ANTES DE REALIZAR LA APLICACIÓN.

PREPARACIÓN CON UN RASPADOR PARA TERRAZAS

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR

PASO 1 – QUITA LOS TINTES/SELLADORES EXISTENTES: Los revestimientos aplicados con anterioridad deben ser eliminados completamente. Raspa la superficie con un cepillo para terrazas y un relleno de grietas. Después, lija la superficie con un papel de lija de grano 50 o 60.

PASO 2 – LIMPIEZA: Limpia la superficie usando un cepillo para terrazas y un raspador para terrazas. La superficie debe estar limpia y libre de suciedad, grasa, moho y crecimiento orgánico.

PASO 3 – COMPRUEBA LA SUPERFICIE PARA LA APLICACIÓN: Realiza una prueba de salpicadura rociando agua en al menos cuatro áreas o más, tanto en áreas de mucho tráfico como en áreas de ninguno. Si la madera absorbe el agua rápidamente, la superficie está lista para el revestimiento. Si el agua no es absorbida, o se mantiene en gotas o charcos, la superficie no está lista para el revestimiento y necesita más preparación. Repite los PASOS 1 y 2 hasta que la madera absorba el agua.

PASO 4 – REPARACIONES LIGERAS: Asegura las cabezas de clavos levantadas, los tornillos para terraza o las tablas de terraza sueltas. Quita las astilladuras sueltas y reemplaza las tablas gravemente dañadas o podridas. Rellena las grietas con RESTORE CRACK FILLER o un relleno similar de acrílico que no contenga silicona. Deja secar.



PREPARACIÓN PARA RESTORE 2X Y RESTORE OUTDOOR FURNITURE

Una preparación adecuada es importante para una adhesión óptima del revestimiento. Usa el innovador RESTORE DECK START WOOD PRIMER claro antes de aplicar el RESTORE 2X ONE COAT SOLID STAIN con tecnología Cool Touch y RESTORE OUTDOOR FURNITURE en lugar de raspar y lijar. Simplemente limpia la superficie y aplica una capa del imprimador.

RESTORE® OUTDOOR FURNITURE STAIN

RESTORE® OUTDOOR FURNITURE STAIN

EXTERIOR WOOD FURNITURE

MUEBLES DE MADERA EN EXTERIORES

ULTIMATE OUTDOOR FURNITURE STAIN

TINTE MUEBLES EN EXTERIORES SUPERIOR



- 4X thicker than ordinary paint
- Extends life of wood furniture
- Smooth finish
- Conceals hairline cracks
- Long lasting protection

- 4 veces más espeso que la pintura regular
- Alarga la vida útil de los muebles de madera
- Acabado liso
- Oculta grietas finas
- Proporciona una protección duradera



COVERAGE GUIDE**

AMOUNT	AREA
1 gallon	up to 80 sq. ft.
2 gallons	up to 160 sq. ft.

** Approximate coverage with two coats

GUÍA DE COBERTURA**

CANTIDAD	ÁREA
1 galón	hasta 80 pies cuadrados (7.43 m ²)
2 galones	hasta 160 pies cuadrados (14.87 m ²)

** Cobertura aproximada con dos capas



BERRY PINK



CORAL



REAL ORANGE



APPLE RED



COLONIAL RED



SUN YELLOW




GREEN CITRUS



OCEAN MIST



AQUA



SEASIDE



OASIS BLUE



LAGOON



DEEP BLUE



MEADOW GREEN



PURPLE

Colors shown on this printed piece may vary slightly from actual product due to aging, lighting and printing processes.

RESTORE® TRANSPARENT FINISH & PRESERVATIVE

RESTORE® TRANSPARENT FINISH & PRESERVATIVE

PRESERVATIVE
CONSERVANTE

FINISH & PRESERVATIVE

ACABADO Y CONSERVANTE



- Transparent, rich oil finish
- Protects wood against rot & decay
- One coat coverage on decks
- Inhibits mold & mildew growth on wood

- Transparente, acabado con base de aceite
- Protege la madera contra la descomposición y el deterioro
- Aplicación en una capa en terrazas
- Inhibe el crecimiento de moho y hongos en la madera



Extend the life of your deck

Prolonga la vida útil de tu terraza



Enhance and protect exterior wood with RESTORE TRANSPARENT FINISH & PRESERVATIVE. This deep-penetrating, tinted oil brings out wood's natural grain. It also provides mold and mildew protection and protects against rot and decay.

Realza y protege la madera exterior con RESTORE TRANSPARENT FINISH & PRESERVATIVE. Este tinte con base de grasa que penetra profundamente hace que la veta natural de la madera resalte. También brinda protección contra el moho y los hongos, y contra la descomposición y el deterioro.



COVERAGE GUIDE**


AMOUNT	AREA
1 gallon	up to 200 sq. ft.
2 gallons	up to 400 sq. ft.

** Approximate coverage with one coat

GUÍA DE COBERTURA**

CANTIDAD	ÁREA
1 galón	hasta 200 pies cuadrados (18.58 m ²)
2 galones	hasta 400 pies cuadrados (37.16 m ²)

** Cobertura aproximada con una capa



CEDAR



NATURAL

Colors shown on this printed piece may vary slightly from actual product due to aging, lighting and printing processes.

COMPANION PRODUCTS

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



RESTORE DECK & CONCRETE CLEANER®

A concentrated biodegradable cleaner for preparing and degreasing most exterior surfaces. Ideal for removing mill glaze on new wood to prepare for coating.

RESTORE DECK & CONCRETE CLEANER®

Limpiador biodegradable concentrado para preparar y desengrasar la mayoría de las superficies exteriores. Ideal para remover capas de residuo en madera nueva como parte de la preparación para el recubrimiento.



RESTORE CRACK FILLER

Durable, flexible, waterproof and for use on both wood and concrete. Fills cracks up to 3/8".

RESTORE CRACK FILLER

Duradero, flexible, resistente al agua y apto para usar sobre madera y concreto. Rellena grietas de hasta 3/8" (9.53 mm).

TRUSTED QUALITY SINCE 1921
RUST-OLEUM®
RESTORE®



3/8" NAP ROLLER, a SHORT NAP STAIN PAD or PAINT BRUSH

Use a quality 3/8" nap roller, a short nap stain pad or a paint brush for latex based paint.

NOTE: RESTORE ROLLER® is for use with 10X Advanced only.

RODILLO DE LANILLA DE 3/8" (9.53 mm), ALMOHADILLA PARA TINTE DE LANILLA CORTA O BROCHA PARA PINTURA

Usa un rodillo de lanilla de 3/8" (9.53 mm) de calidad, una almohadilla para tinte de lanilla o una brocha de pintura para pintura con base de latex.

NOTA: RESTORE ROLLER® se usa solo con 10X Advanced.

RUST-OLEUM®
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

1-800-373-6333

www.rustoleum.com/restore

