

PAINT AND CAULK (Not Included)

Use Acrylic Latex Caulk that is paintable. Caulk at all horizontal and vertical seams, between the Trim and Walls, and all around the Door Trim.

Use a high quality exterior acrylic latex paint. When painting your building, there are a few key areas that can be easily overlooked that **must** be painted:

- Bottom edge of all siding and trim
- Inside of doors and all 4 edges

Note: Prime all un-primed exterior wood before painting.

PINTURA Y MASILLADO (No Incluidas)


Use un masillado acrílico de latex que se puede pintar. Masille todas las juntas horizontales y verticales, entre la moldura y los muros, y alrededor de la moldura de la puerta.

Use una pintura acrílica de latex de alta calidad. Al pintar su edificio, hay unas areas claves que hay que pintar:

- El borde inferior de toda la cobertura y la moldura.
 - El interior de la puerta y todos los 4 bordes de ésta.
- Aviso: Ponga un imprimador en la madera exterior que no lo tiene antes de pintar.

Building Size Dimensiones del edificio	Building Paint Pintura del edificio	Trim Paint Pintura de moldura	Caulk Masillado
12' x 12' (366 x 366 cm)	2-1/2 Gallons/ galones	1 Quart/cuartas	2 Tubes/Tubos
12' x 16' (366 x 488 cm)	3 Gallons/ galones	1 Quart/cuartas	2 Tubes/Tubos
12' x 20' (366 x 610 cm)	3-1/2 Gallons/ galones	1 Quart/cuartas	2 Tubes/Tubos
12' x 24' (366 x 732 cm)	4 Gallons/ galones	1 Quart/cuartas	2 Tubes/Tubos

DRIP EDGE (Not Included)




Close up of drip edge
Vista del gotero

Side that hangs over
side No Nails
La parte que está col-
gada sobre un lado.
No clavar.

GOTERO DE BORDE (No Incluidas)

Snip bottom side of drip edge and
Bend over to other side of Roof

Corte la parte inferior del gotero y
dóblela sobre el otro lado del techo



Building Size Dimensiones del edificio	Drip edge Gotero de borde
12' x 12' (366 x 366 cm)	60 feet/pies
12' x 16' (366 x 488 cm)	70 feet/pies
12' x 20' (366 x 610 cm)	80 feet/pies
12' x 24' (366 x 732 cm)	90 feet/pies


SHINGLES
(Not Included)

TEJAS
(No Incluidas)


Ridge Cap

Tapa de cumbrera

Cut Shingles into 3 pieces
Corte las tejas en tres partes




Apply pieces to ridge as shown
Fije las piezas a la cumbrera como en el dibujo



NAIL INSPECTION
INSPECCIÓN DE CLAVOS

Check for protruding nails, pound any protruding nails into the wood or cut them off flush.

Inspeccione para clavos sobresalientes; hínque clavos sobresalientes en la madera or córtelos nivelados con la madera.




REQUIRED MAINTENANCE
MANTENIMIENTO NECESARIO

Keep grass trimmed and away from building
Corte y quite la hierba cerca del edificio.

Keep Sprinklers away from building
No use rociadores cerca del edificio.

Repaint building as needed and in accordance with paint manufacturer requirements
Pinte el edificio de nuevo cada dos años.



16593-T



Call Us First!

DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information
call our toll-free number:

1-888-827-9056

or email:

customerservice@backyardproductsllc.com

Our staff is ready to provide assistance.

April through October M - F 8:00 AM to 7:00 PM EST

Saturday 8:30 AM to 4:30 PM EST

November through March M - F 8:00 AM to 5:00 PM EST

ANTES DE DEVOLVERLO, ¡LLÁMENOS!

Si desea más información sobre el montaje, llámenos sin coste
adicional alguno al siguiente teléfono:

+1-888-827-9056

o correo electrónico:

customerservice@backyardproductsllc.com

Nuestro personal le proporcionará toda la ayuda que necesite.

Abril por octubre M - F 8:00 EST a 7:00 P.M. EST

el sábado 8:30 EST a 4:30 P.M. EST

noviembre por marzo M - F 8:00 EST a 5:00 P.M. EST