




Item # 1003 158 602 1003 158 604 Model # 7966HDCANDI 7966HDCGIDI

USE AND CARE GUIDE

PALERMO GROVE COLLECTION 5-LIGHT PENDANT



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Home Decorators Collection Customer Service 8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

THANK YOU

Table of Contents

Table of Contents	2
Safety Information	
Warranty	2
Pre-installation	
Planning Installation	3
Tools Required	3
Hardware Included	3
Package Contents	4

Installation	5
Care and Maintenance	7
Troubleshooting	7

Safety Information

Read and understand this entire manual before you attempt to assemble, install, or operate this product.



WARNING: Read instructions carefully and turn off the electricity at the main circuit breaker panel before you begin this installation.



WARNING: If any special control devices are used with this fixture, follow the instructions carefully to assure full compliance with N.E.C. requirements. If there are any questions, contact a qualified electrical contractor.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.



WARNING: Risk of fire. 90°C supply conductors. Consult a qualified electrician to ensure the correct branch circuit conductor.



CAUTION: All glass is fragile. Use care when handling glass shades and bulbs.

Warranty

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.HomeDepot.com/HomeDecorators.


Pre-installation

PLANNING INSTALLATION


Before beginning installation, make sure all parts are included using the Hardware Included and Package Contents sections. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the product.

To avoid damaging this product, place it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard.

TOOLS REQUIRED



HARDWARE INCLUDED




Part	Description	Quantity
AA	#8-32 Screw	2
BB	Wire nut	3
CC	Mounting plate	1
DD	#8-32 Hex nut	2
EE	#8-32 Cylinder nut	2
FF	72 in. Chain	1
GG	Chain loop	1
НН	12 in. Stem	1

NOTE: Hardware not shown to actual size.

Pre-installation (continued)

PACKAGE CONTENTS




Part	Description	Quantity
A/A1	Fixture with canopy	1
В	Bulb	5

Installation


Preparing the mounting plate

 Insert the screws (AA) into the mounting plate (CC). Use the hex nuts (DD) to secure the screws (AA) in place.




2 Installing the mounting plate assembly

 Install the mounting plate assembly (CC) to the junction box using the junction box screws (not provided). Ensure the screws (AA) protrude away from the junction box.




3 Preparing the wires and chain

- (Optional) Shorten the chain length and wires to your desired hanging length.
- Thread the wires from the fixture (A) through the stem (HH) and the chain loop (GG). Then screw the stem (HH) onto the fixture (A) and secure with the chain loop (GG). Weave the wires through the chain (FF) and fixture canopy (A1). Open a chain link at each end and attach both ends of the chain (FF) to the chain loops (GG). Close the chain links.



4 Connecting the wires


- Strip 3/8 in. of insulation from the wire ends of the fixture.
- □ Using wire nuts (BB), connect the RIBBED fixture wire to the white (neutral) supply wire from the junction box. Then connect the SMOOTH fixture wire to the black (live) supply wire from the junction box.
- Connect the green (ground) wire from the junction box and the green (ground) wire from the fixture to the ground screw on the mounting plate (CC). Tighten the ground screw to secure both ground wires to the mounting plate (CC).
- Wrap electrical tape (not included) around the wire nuts (BB), and ensure they are secure. Then push all wire connections into the outlet box.



Installation (continued)


5 Installing the fixture to the ceiling

 Secure the fixture to the ceiling using the two cylinder nuts (EE). Tighten the cylinder nuts (EE) securely.




6 Adjusting the fixture arms

 Gently rotate and adjust the fixture arms as this figure shows.



7 Installing the bulbs

 Screw the bulbs (B) into the fixture sockets (A). This fixture uses 60-watt MAX, incandescent, medium-base, SBCFL or SBLED bulbs. Ensure that you do not exceed the recommended wattage.



Care and Maintenance



WARNING: Before you perform any cleaning or maintenance work, turn off the electricity at the main circuit breaker panel.

- □ Wipe the fixture with a damp, soft cloth. Do not use any abrasive cleaners or cleaners that contain alcohol.
- □ When replacing bulbs, use 60-watt MAX, incandescent, medium-base, SBCFL or SBLED bulbs.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The light will not turn on.	A bulb is burned out.	Replace the bulb.
	The power is off	Ensure the power supply is on.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring. Contact a qualified and licensed electrician if you are not comfortable troubleshooting wiring problems.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	There are crossed wires or the power wire is grounding out.	Discontinue use of the fixture. Check the wire connections or contact a qualified electrician.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Home Decorators Collection Customer Service 8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Retain this manual for future use.






Article n° 1003 158 602 1003 158 604 Modele n° 7966HDCANDI 7966HDCGIDI

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

SUSPENSION 5 LAMPES COLLECTION PALERMO GROVE



Des questions, des problèmes ou des pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service clientèle Home Decorators Collection entre 8 h et 19 h (heure de l'Est), du lundi au vendredi; 9 et 18 h le samedi

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

MERCI

Table des matières

Table des matières	2
Consignes de sécurité	2
Garantie	
Avant l'installation	3
Planification de l'installation	3
Outils requis	3
Quincaillerie fournie	
Contenu du paquet	

Installation	5
Entretien et nettoyage	7
Dépannage	7

Consignes de sécurité

Lire entièrement ce manuel avant d'essayer d'assembler, d'installer ou d'utiliser ce produit.



AVERTISSEMENT : Lire attentivement les instructions et couper l'électricité à l'interrupteur général avant de commencer cette installation.



AVERTISSEMENT : Si des dispositifs de commande spéciaux sont utilisés avec ce luminaire, suivre attentivement les instructions pour s'assurer de la pleine conformité aux exigences du Code national de l'électricité (CNE). Pour toute question, s'adresser à un électricien qualifié.



AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris au plomb et à ses composés, connus dans l'État de Californie comme causant des cancers et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour en savoir plus, aller à www.P65Warnings.ca.gov.



AVERTISSEMENT : Risque de départ de feu. Conducteurs d'alimentation résistant à 90 °C. Consulter un électricien qualifié pour s'assurer qu'il dispose des conducteurs de circuit dérivé corrects.



ATTENTION: Le verre est par définition fragile. Faire attention lors de la manipulation d'abat-jour et d'ampoules en verre.

Garantie

Le fabricant garantit que ce luminaire sera dépourvu de défaut de matériel et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur initial et seulement aux produits normalement utilisés et entretenus. Si ce produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant – et votre seul recours – sera la réparation ou le remplacement du produit, au choix du fabricant, à condition que le produit n'ait pas été abîmé suite à une utilisation abusive ou impropre, un accident, des modifications, des altérations, un acte de négligence ou une manipulation impropre. Cette garantie ne s'appliquera à aucun produit qui se trouve avoir été mal installé ou utilisé d'une quelconque manière non conforme aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'appliquera pas à un défaut de matériau ou un vice de fabrication. Cette garantie ne s'appliquera pas à la dégradation de la finition sur toute partie du produit – surface et/ou vieillissement climatique notamment – car ceci est considéré comme entrant dans le cadre d'une usure normale. Le fabricant ne garantit pas et rejette tout spécialement toute garantie, expresse ou tacite, d'adaptation à un but particulier, autre que la garantie contenue en ceci. Le fabricant rejette tout particulièrement toute responsabilité et ne pourra pas être tenu pour responsable de pertes ou dommages indirects ou accessoires y compris, mais sans se limiter à ceux-ci, les coûts de main-d'œuvre relatifs au remplacement ou à la réparation dudit produit.

Contactez le service clientèle au 1-800-986-3460 ou consultez le site www.HomeDepot.com/HomeDecorators.


Avant l'installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION


Avant de commencer l'installation, s'assurer qu'aucune pièce ne manque en comparant le contenu aux sections « Matériel fourni » et « Contenu du paquet ». S'il manque une pièce ou qu'une pièce est endommagée, ne pas essayer d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit.

Pour éviter d'abîmer ce produit, le placer sur une surface molle et non abrasive telle que de la moquette ou un carton.

OUTILS REQUIS




MATÉRIEL FOURNI



Pièce	Description	Quantité
AA	Vis #8-32	2
BB	Serre-fils	3
CC	Plaque de montage	1
DD	Écrou à six pans #8-32	2
EE	Écrou cylindre #8-32	2
FF	Chaîne de 182 cm	1
GG	Boucle de suspension de chaîne	1
HH	Tige de 30,5 cm	1

Avant l'installation (suite)

CONTENU DU PAQUET




Pièce	Description	Quantité
A/A1	Luminaire avec couvercle	1
В	Ampoule	5

Installation


Préparation de la plaque de fixation

 Insérer les vis (AA) dans la plaque de fixation (CC). Utiliser les écrous à six pans (DD) pour fixer les vis (AA) en place.




2 Installation de la plaque de fixation

 Installer la plaque de fixation (CC) sur la boîte de dérivation à l'aide des vis de la boîte de dérivation (non fournies).
 S'assurer que les vis (AA) dépassent de la boîte de dérivation.




3 Préparation des fils et de la chaîne

- (Optionnel) Raccourcir la chaîne et les fils à la longueur de suspension désirée.
- Enfiler les fils du luminaire (A) dans la tige (HH) et la boucle de suspension de chaîne (GG). Ensuite, visser la tige (HH) sur le luminaire (A) et fixer avec la boucle de suspension de chaîne (GG). Tresser les fils à travers la chaîne (FF) et le couvercle du luminaire (A1). Ouvrir un maillon de chaîne à chaque extrémité et attacher les deux extrémités de la chaîne (FF) aux boucles de suspension de chaîne (GG). Refermer le maillon de chaîne.



4 Branchement des fils


- Dénuder les fils du luminaire sur 9,5 mm à partir de l'extrémité.
- À l'aide des serre-fils (BB), raccorder le fil CANNELÉ du luminaire au fil d'alimentation blanc (neutre) de la boîte de dérivation. Ensuite, raccorder le fil LISSE du luminaire au fil d'alimentation noir (sous tension) de la boîte de dérivation.
- Raccorder le fil de terre de la boîte de dérivation et le fil de terre du luminaire à la vis de terre sur la plaque de fixation (CC). Serrer la vis de terre pour fixer les deux fils de terre à la plaque de fixation (CC).
- □ Envelopper les serre-fils (BB) de ruban isolant (non fourni) et s'assurer que l'ensemble tient bien. Ensuite, pousser tous les connecteurs de fils dans la boîte de sortie.



Installation (suite)


5 Installation du luminaire au plafond

□ Fixer le luminaire au plafond à l'aide des deux écrous cylindres (EE). Bien serrer les écrous cylindres (EE).




6 Réglage des bras du luminaire

 Tourner doucement et régler les bras du luminaire, comme illustré sur cette figure :



7 Installation des ampoules

 Visser les ampoules (B) dans les douilles du luminaire (A). Ce luminaire utilise des ampoules SBCFL ou SBLED incandescentes de 60 W max. à culot moyen. Veiller à ne pas dépasser la puissance recommandée.



Entretien et nettoyage



AVERTISSEMENT : Avant de nettoyer ou d'effectuer une maintenance, couper l'électricité à l'interrupteur général.

- □ Passer un chiffon doux humide sur le luminaire. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou contenant de l'alcool.
- □ Utiliser des ampoules SBCFL ou SBLED incandescentes de 60 W max. à culot moyen comme ampoules de rechange.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
La lampe ne s'allume pas.	Une ampoule a grillé.	Remplacer l'ampoule.
	L'alimentation est coupée.	S'assurer que l'alimentation est allumée.
	Branchement de fil défectueux.	Vérifier le câblage. Contacter un électricien qualifié pour tout problème de câblage au-delà de vos capacités.
	Interrupteur défectueux.	Tester ou remplacer l'interrupteur.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche quand la lampe est allumée.	Les fils sont intervertis ou le fil d'alimentation est mis à la terre.	Arrêter d'utiliser le luminaire. Vérifier les branchements de câble ou contacter un électricien qualifié.



Des questions, des problèmes ou des pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service clientèle Home Decorators Collection entre 8 h et 19 h (heure de l'Est), du lundi au vendredi; 9 et 18 h le samedi

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Conservez ce manuel pour une utilisation future.





Artículo núm. 1003 158 602


1003 158 604

Modelo núm. 7966HDCANDI

7966HDCGIDI

GUÍA DE USO Y CUIDADO

LÁMPARA COLGANTE DE 5 BOMBILLAS PALERMO GROVE COLLECTION



¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda, llame a Atención al Cliente de Home Decorators Collection Lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., EST, y los sábados de 9 a.m. a 6 p.m., EST

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Home Decorators Collection al comprar esta lámpara. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoramiento del hogar. ¡Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Índice

Índice	2
Información de seguridad	
Garantía	
Antes de la instalación	
Planificación de la instalación	3
Herramientas requeridas	3
Herraje incluido	
Contenido del paquete	

Instalación	5
Cuidado y mantenimiento	
Resolución de problemas	7

Información de seguridad

Lea y entienda este manual por completo antes de intentar ensamblar, instalar u operar el producto.



ADVERTENCIA: Lea las instrucciones detenidamente y corte la electricidad en el panel del disyuntor eléctrico principal antes de comenzar la instalación.



ADVERTENCIA: Si se utilizan dispositivos de control especiales con esta lámpara, siga las instrucciones detenidamente para asegurarse de cumplir con los requisitos N.E.C. en su totalidad. Si tiene preguntas, comuníquese con un técnico eléctrico calificado.



ADVERTENCIA: Este producto podría exponerlo a productos químicos, incluidos el plomo y compuestos de plomo, que el Estado de California conoce como causantes del cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Conductores de alimentación de 90 °C. Consulte a un electricista calificado para asegurarse de que se use el conductor del circuito de derivación correcto.



PRECAUCIÓN: Todos los cristales son frágiles. Tenga cuidado al manipular pantallas de vidrios y bombillas.

Garantía

El fabricante garantiza que esta lámpara estará libre de defectos en los materiales y mano de obra durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica sólo al consumidor que hace la compra original y sólo a productos que se usan para servicio y uso normales. Si se encuentran defectos en este producto, la única obligación del fabricante, y su exclusivo remedio, es la reparación o reemplazo del producto, a criterio del fabricante, suponiendo que el producto no ha sido dañado debido a uso inadecuado, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo inadecuado. Esta garantía no aplicará a ningún producto que se determine que se instaló, ajustó o usó inadecuadamente en cualquier manera que no sea congruente con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no aplicará a una falla de material o mano de obra. Esta garantía no aplicará al acabado de ninguna porción del producto como puede ser la superficie y/o a los efectos del clima, ya que esto se considera desgaste normal. El fabricante no garantiza la idoneidad para cualquier propósito en particular y en especial renuncia a cualquier garantía expresa o implícita sobre ella, aparte de la garantía contenida en el presente documento. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad, y no será responsable de ningún daño o pérdida resultante o incidental, incluido pero sin limitarse a cualquier costo por mano de obra o gastos incurridos en el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-800-986-3460 o visite www.HomeDepot.com/HomeDecorators.


Antes de la instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN


Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que estén todas las piezas comparando con las secciones Herraje incluido y Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente armar, instalar o usar el producto.

Para evitar dañar el producto, lo deberá colocar sobre una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o sobre cartón.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



HERRAJE INCLUIDO




Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillo #8-32	2
BB	Tuerca para cables	3
CC	Placa de montaje	1
DD	Tuerca hexagonal #8-32	2
EE	Tuerca cilíndrica #8-32	2
FF	Cadena de 72 pulgadas	1
GG	Argolla de cadena	1
НН	Vástago de 12 pulgadas	1

NOTA: El herraje no se muestra en su tamaño real.

Antes de la instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE




Pieza	Descripción	Cantidad
A/A1	Lámpara con cubierta	1
В	Bombilla	5

Instalación


Preparación de la placa de montaje

Inserte los tornillos (AA) en la placa de montaje (CC). Use las tuercas hexagonales (DD) para fijar los tornillos (AA) en su lugar.




2 Instalación del conjunto de la placa de montaje

Instale el conjunto de la placa de montaje (CC) en la caja eléctrica con los tornillos de la caja eléctrica (no incluidos). Asegúrese de que los tornillos (AA) sobresalgan de la caja eléctrica.




Preparación de los cables y la cadena

- (Optativo) Acorte la longitud de la cadena y los cables a la deseada para colgar.
- Pase los cables de la lámpara (A) a través del vástago (HH) y la argolla de cadena (GG). Luego enrosque el vástago (HH) a la lámpara (A) y fíjelo con la argolla de cadena (GG). Pase los cables a través de la cadena (FF) y la cubierta de la lámpara (A1). Abra un eslabón de la cadena en cada extremo y una ambos extremos de la cadena (FF) a las argollas de la cadena (GG). Cierre los eslabones de la cadena.



Conexión de los cables


- Pele 3/8 pulg. del aislamiento de los extremos del cable de la lámpara.
- Con tuercas para cables (BB), conecte el cable ACANALADO de la lámpara al cable de alimentación blanco (neutro) de la caja eléctrica. Luego conecte el cable LISO de la lámpara al cable de alimentación negro (vivo) de la caja eléctrica.
- Conecte el cable tierra de la caja eléctrica y cable tierra de lápara al tonillo de conexión a tierra de la placa de montaje (CC). Apriete el tornillo de conexión a tierra para fijar ambos cables de conexión a tierra a la placa de montaje (CC).
- Envuelva las tuercas para cables (BB) con cinta eléctrica (no incluida) y asegúrese de que estén filas. Luego pase todas las conexiones de cables hacia la toma de salida.



Instalación (continuación)


5 Instalación de la lámpara en el techo

□ Fije la lámpara en el techo con las dos tuercas cilíndricas (EE). Ajuste bien las tuercas cilíndricas (EE).




6 Ajuste de los brazos de la lámpara

 Gire suavemente y ajuste los brazos de la lámpara como muestra esta imagen.



7 Instalación de las bombillas

 Enrosque las bombillas (B) a los portalámparas de la lámpara (A). Esta lámpara usa bombillas de base media, incandescentes, SBCFL o SBLED de 60 vatios como máximo. Asegúrese de no sobrepasar el vataje recomendado.



Cuidado y mantenimiento



ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento, corte la electricidad en el panel del disyuntor eléctrico principal.

- Limpie la lámpara con un paño suave y húmedo. No utilice limpiadores abrasivos o que contengan alcohol.
- Cuando reemplace las bombillas, use bombillas de base media, incandescentes, SBCFL o SBLED de 60 vatios como máximo.

Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La luz no enciende.	La bombilla está fundida.	Sustituya la bombilla.
	El suministro de alimentación está apagado	Asegúrese de que el suministro de alimentación esté encendido.
	Hay una falla en la conexión de los cables.	Revise el cableado. Comuníquese con un electricista calificado y autorizado si no está conforme con la resolución de problemas de cableado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Verifique o cambie el interruptor.
El fusible se funde o el disyuntor se dispara cuando se enciende la luz.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación está haciendo conexión a tierra.	Deje de usar la lámpara. Revise las conexiones de los cables o llame a un electricista calificado.



¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda, llame a Atención al Cliente de Home Decorators Collection Lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., EST, y los sábados de 9 a.m. a 6 p.m., EST

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Guarde este manual para su uso futuro.