


USE AND CARE GUIDE

18in Grab Bar Shower System And ABS 4-Function Slide Switch Handshower Kit



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this wall bar shower kit. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Safety Information	2	Installation	4
Warranty	2	Care and Cleaning	5
Pre-Installation	3		
Planning Installation	3		
Tools Required	3		

Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.


Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION


Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.

TOOLS REQUIRED



HARDWARE INCLUDED

 NOTE: Hardware not shown to actual size.




Part	Description	Quantity
A	Grab bar	1
B	Mounting screws #10 x 2 in. stainless steel	6
C	Handshower	1
D	Hose	1

Installation

1 Removing the escutcheon


- Loosen the escutcheons (1) from the grab bar (A) base by gently tapping from the back.

 **NOTE:** All screws must be mounted firmly into a wood stud. Locate the center of the stud by using a stud finder or other stud locating method. (Studs are usually 16 inches apart.)




2 Positioning the grab bar

- Locate the center of the stud by using a stud finder (not included) or other stud locating method. (Note: Studs are usually 16 in. apart.)




Place the grab bar (A) on the wall where desired so that the mounting holes are positioned over a wood stud. Use a level if needed.



3 Marking the installation location


- With a pencil mark the wall through three holes on each mounting plate where screws will be used.



4 Drilling the mounting holes

- Remove the grab bar (A) from the wall and carefully drill pilot holes as marked.


 **NOTE:** Ensure the holes are drilled into the stud.



Installation

5 Installing the grab bar

- Install the grab bar (A) with the accompanying screws (B). Ensure the screws are securely tightened.




6 Securing the grab bar

- Slide the escutcheons (1) on the grab bar (A) to the mounting plates (2) and push until they snap into place.
- If desired, apply silicone caulking to the back of the escutcheon to protect against water penetration.




NOTE: Mount the grab bar to a secure surface. The manufacturer will not accept responsibility for any and all damage caused by a lack of wall strength or improper installation.




7 Preparing for installation

- Remove the existing showerhead (counterclockwise) with a wrench.
- Clean the shower arm thread.




8 Installing the hose

- Apply the new thread sealant tape to the shower arm.
- Connect the hose to the shower arm.



GUÍA DE USO Y CUIDADO

Sistema de barra de apoyo para ducha,
de 18 plg (45.7 cm) & Kit combinado
de ducha manual, de 4 funciones



¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de
Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los
sábados entre 9 a.m. y 6 p.m. (hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Agradecemos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este kit combinado de ducha manual y cabezal de ducha. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de contenido

Información de seguridad.....	8	Instalación	10
Garantía.....	8	Cuidado y limpieza.....	11
Pre-instalación	9		
Planificación de la instalación	9		
Herramientas requeridas	9		

Información de seguridad

Por favor, lea y comprenda este manual completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

Garantía

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con ~~mas~~ y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están ~~garantizados~~ al comprador consumidor original de estar ~~libres~~ de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Simplemente, devuelva el producto o pieza a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible ~~para~~ todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal ~~us~~ abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales comerciales y de negocios a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la ~~fecha~~ de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican ~~excepto~~ la duración de la garantía.


Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta ~~garantía~~ le otorga derechos tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para más detalles.

Preinstalación

PLANIFICAR LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación este producto, asegúrese de que no falta ninguna piezas. Compare las piezas con la sección de Contenido del paquete. Si alguna pieza falta o está dañada, no intentes instalar el producto.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Lápiz



Destornillador
Phillips




Nivel



Taladro eléctrico



Brocas de taladro de 1/8 plg




Cinta de medir



Gafas de
seguridad



Detector de vigas




Sellador de silicona

HERRAJES INCLUIDOS



NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Barra de agarre	1
B	Tornillos de montaje #10 x 2 plg, de acero inoxidable	6
C	Ducha Manual	1
D	Manguera	1


Instalación

1 Cómo retirar la placa protectora

- Afloja las placas protectoras (1) de la base de la barra de apoyo (A) golpeando ligeramente desde la parte posterior.




NOTA: Todos los tornillos tienen que fijarse firmemente a una viga de madera. Localiza el centro de la viga con el detector correspondiente u otro método de ubicación (Las vigas suelen estar separadas 16 plg (40.6 cm) entre sí).




3 Cómo marcar el lugar de instalación

- Marca con un lápiz las posiciones de los orificios de montaje.




2 Cómo colocar la barra de agarre

- Localiza el centro de la viga con un detector (no se incluye) u otro método (Nota: Las vigas suelen estar separadas 16 plg (40.6 cm) entre sí).



- Coloca la barra de apoyo (A) en el lugar deseado de la pared, de modo que los orificios de montaje queden sobre la viga de madera. Usa un nivel si es necesario.




4 Cómo taladrar los oricios de montaje

- Retira la barra de apoyo (A) de la pared y taladra con cuidado orificios pilotos en las posiciones marcadas.




NOTA: Asegúrate de taladrar los orificios en la viga.



5 Cómo instalar la barra de agarre

- Instala la barra de apoyo (A) con los tornillos (B) acompañantes. Asegura que los tornillos queden bien ajustados.




6 Cómo asegurar la barra de agarre

- Desliza las placas protectoras (1) en la barra de apoyo (A) hacia las placas de montaje (2) y colócalas a presión en su lugar.
- Si se desea, aplica pasta selladora de silicona al dorso de la placa protectora para proteger contra la penetración del agua.




NOTA: Monta la barra de apoyo en una superficie segura. El fabricante no aceptará responsabilidad por ningún daño en absoluto derivado de instalación inapropiada o falta de resistencia de la pared.




7 Preparación para la instalación

- Quite la regadera existente (gire de izquierda a derecha) con una llave.
- Limpie las roscas del brazo de la regadera.



8 Cómo instalar la manguera

- Coloca cinta selladora nueva en las roscas del brazo de la ducha. Aprieta con la mano el montaje (en sentido de las manecillas del reloj) en el brazo de la ducha.
- Fija la manguera de la ducha manual a la salida de 1.27 cm del montaje del brazo de la ducha



Installation


9 Cómo instalar la ducha manual

- Fija el otro extremo de la manguera de la ducha manual a la ducha manual



10 Cómo concluir la instalación

- Abre el suministro del agua, comprueba que no haya fugas y aprieta según sea necesario.



Cuidado y limpieza

- Para preservar el acabado de tu grifo, usa sólo cera no abrasiva.
- Al usar limpiadores no abrasivos, enjuaga de inmediato tras concluir la limpieza del cabezal de la ducha.
- No uses limpiadores abrasivos al limpiar este cabezal de ducha.
- Si su producto no está equipado con dispositivo de prevención, deberá agregarle un disyuntor de vacío para que cumpla con las normas.

Installation


9 Installing the handshower

- Attach the other end of the handshower hose to the handshower.



10 Finishing the installation

- Turn on the water supply, check for leaks, and tighten as needed.



Care and Cleaning

- Preserve the finish of the wall bar shower kit using a non-abrasive wax.
- When using non-abrasive cleaners, rinse off immediately when finished cleaning the wall bar shower kit.
- Do not use abrasive cleaners when cleaning this wall bar shower kit.



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.



¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM

Conserva este manual para uso futuro.