




Item # : OWB7SBR
Numéro de Produit : OWB7SBR
Assembly Instructions
Instructions d'assemblage



Please visit our website for the most current instructions, assembly tips, report damage, or request parts. www.walkerediton.com

Pour consulter nos plus récentes instructions d'assemblage, pour commander des pièces de remplacement, perdues ou endommagées, ou pour tout autre problème relié au service à la clientèle, visiter notre site internet www.walkerediton.com.

Revised 08/2017

General Assembly Guidelines

Directives générales d'assemblage

Acacia Wood Care and Maintenance:

Le bois d'acacia soins et entretien:

Like any natural wood, acacia wood will maintain its attractive appearance for much longer when given proper care.

Comme toute en bois naturel, le bois d'acacia maintiendra son apparence pour longtemps lorsque les soins appropriés.

- I. To extend the life of your outdoor furniture, avoid placing acacia wood furniture in direct sunlight for an extended period of time, as the sun's ultraviolet rays can cause the wood to dry out. Position acacia patio furniture underneath an umbrella or canopy to minimize damage due to sun and rain. It is ideal to keep it covered when not in use, during in-climate weather, or while in storage.

I. pour prolonger la vie de votre le mobilier extérieur, éviter de placer les meubles en bois d'acacia dans la lumière directe du soleil pour une période prolongée, les rayons ultraviolets peut causer le bois à sécher. position de meubles de jardin sous un parapluie ou d'acacia couvert pour minimiser les dommages dus au soleil et à la pluie. c'est idéal pour le garder couvert lorsqu'on ne l'utilise pas, pendant du climat les conditions météorologiques ou pendant l'entreposage.

- II. Cleaning - Clean spills from acacia wood furniture with a soft cloth moistened with warm, soapy water. Dry the furniture with a second soft cloth or allow it to air-dry.




II. Le nettoyage des déversements de meubles en bois d'acacia pur avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau chaude et savonneuse. sécher les meubles avec un chiffon doux ou laisser sécher à l'air.

- III. Maintenance - Rub the acacia wood furniture with a furniture wax or wood preservative product (we recommend Teak Wood Oil products). Apply the teak oil according to the instructions found on the product label. Apply additional applications, as needed, to restore the vitality of the wood.

III. Entretien - mobilier en bois d'acacia - le mobilier de cire ou un produit de préservation du bois (nous recommandons teck produits bois produits pétroliers). appliquer le teck oil conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du produit. appliquer les demandes supplémentaires, en tant que de besoin, pour restaurer la vitalité des bois.





Parts List

Liste de pièces



Hardware List

Liste de matériaux

A		Ø8*82(mm)	Bolt	4 pcs
B		Ø8*52(mm)	Bolt	2 pcs
C		Ø11*15(mm)	Nut	4 pcs
D		M5(mm)	Wrench	1 pc

The hardware quantities listed above are required for proper assembly.


Some extra hardware may also have been included.

Les quantités de matériaux sur la liste ci-dessus sont requises pour le bon assemblage du produit.

Des matériaux en surplus peuvent être inclus.

Step 1

Étape 1




Insert barrel nuts (C) into bench seat (1). Attach leg set (2) to bench seat (1) using bolts (A,B). Bolts (A) will screw directly into barrel nuts (C). Tighten all bolts with wrench (D).

Insérer les écrous barilletts (C) dans le siège du banc (1). Fixer l'ensemble de pattes (2) au siège du banc (1) en utilisant les boulons (A, B). Les boulons (A) se visseront directement dans les écrous barillet (C). Serrer tous les boulons avec la clé hexagonale (D).

Step 2

Étape 2




Insert barrel nuts (C) into bench seat (1). Attach leg set (2) to bench seat (1) using bolts (A,B). Bolts (A) will screw directly into barrel nuts (C). Tighten all bolts with wrench (D).

Insérer les écrous barilletts (C) dans le siège du banc (1). Fixer l'ensemble de pattes (2) au siège du banc (1) en utilisant les boulons (A, B). Les boulons (A) se visseront directement dans les écrous barillet (C). Serrer tous les boulons avec la clé hexagonale (D).

Step 3

Étape 3



Final Assembly
Assemblage Final