Always here to help you / Immer hier, um Ihnen zu helfen: www.airthereal.com

Made in China

VIRTHEREVL

Commercial

Ozone Generator

COMPONENTS & SPECIFICATIONS 4 GETTING STARTED 6 WARRANTY AND SUPPORT · · · · · 7 FREQUENT ASKED QUESTIONS 7 TROUBLE SHOOTING ----- 9

KOMPONENTEN UND SPEZIFIKATIONEN 13

ERSTE SCHRITTE · · · · · · 15 GARANTIE UND UNTERSTÜTZUNG ····· 16 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ······ 16 FEHLERBEHEBUNG ·---- 18



■ INTRODUCTION

Congratulations on your purchase and welcome to Airthereal! To fully benefit from the support that Airthereal offers, register at www.airthereal.com.

■ IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Do not place or store the charger where it can fall or be pulled into a tub or sink, or where it will sit or drop into water or other liquids. 2. Do not reach for a charger that has fallen into water. Unplug immediately. 3. Never use a charger with a damaged cord or plug. 4. Keep the cord away from heated surfaces. 5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.

6. Never force the plug into an outlet; if the plug does not easily fit into the outlet, do

not use this outlet. 1. Never use the product when humans or pets are around.

tissue paper, hair, and the similar).

recommended by Airthereal.


VORDERSEITE

This product is for indoor use only.

2. Exposed to high concentration of ozone will be harmful. Make sure all ozone is reverted back to oxygen before you enter the space, which takes approximately 3. Do not use attachments other than those recommended by the manufacturer. 4. Do not insert objects into the air filter or block it by placing it on a soft surface or in


a position where they will be blocked by objects (examples of objects: magazine,

5. Use this product only for its intended use as described in this document or as



PART	DESCRIPTION
Power Knob / Timer	Switch to power on/off; Turn clockwise to set timer; Turn anticlockwise to 'hold' to keep operating.
HOLD Function	Keep operating all the time.
Indicator Light	The light will be on when the unit is in operation.

BACK



SPECIFICATIONS:

Power Supply	AC 110V / 60Hz. (for USA and Canada), 18AWG, 63"(150cm) Cord AC 220V / 50Hz. (for European Union), 3G*0.75mm², 63"(150cm) Cord
Power Consumption	50W
Ozone Production	5000mg/h
Air Flow Volume	100CFM
Noise	<40dB
Timer	0-120 minutes
Unit Dimensions	6.8"*7.4"* 6.8" / 175mm*190mm*175mm
Unit Weight	3.5 lbs / 1.6kg
Fuse Holder	Spare fuse included, 2*1 amp(1.25" / 31mm).

GETTING STARTED

 Place the unit in the room. Insert the power plug into a live outlet. Switch the power knob.

off when the time on the timer is reached. Hold: Turn anticlockwise to 'HOLD' to keep operating. Return the knob to 'OFF' model when the treatment is finished.

| Model No. | 100sqft | 200sqft | 300sqft | 400sqft | 500sqft | 1000sqft |

Depends on your needs. At least once a week to keep fresh air indoors. ATTENTION:

and windows to ventilate for at least 30 minutes after the treatment and before people return to the space.

 Musty Smell
 Smoking Smell Hotels & Restaurants Chemical Odors (Formaldehyde)

from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from

 Off: Power off. • Timer: Turn clockwise to set timer up to 120 minutes. The unit will be automatically

3. Treatment Reference

| MA5000 | 7min | 15min | 30min | 45min | 60min | Hold

Use in unoccupied space only! There might be ozone smell remaining in the room after treatment. Open doors

 Home & Kitchen Offices & Stores Cooking Odors Cars & Boats

 Attics & Basements 5. Storage If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug it

WARRANTY AND SUPPORT

Airthereal warrants its products for 3 years after the date of purchase. Internet information: airthereal.com/pages/warranty

Q: Safety Concerns What's covered? Defects due to faulty materials and workmanship of the product. What's NOT covered?

2. Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair. Natural depreciation. Warranty Period Warranty becomes effective since the date of original purchase and will last for three

Who's covered? This limited warranty is only effective for the original purchaser. It is NOT transferable. How to request warranty services?

1. Damage caused by the owner when attempting to fix or alter the product by himself

To obtain the benefit of this warranty, please leave your message online (https://airthereal.com/pages/warranty), or send an email to inquiry@airthereal.com. Our customer service will address your issue in 24hs. What Airthereal will do? Repair the item.

Replace the item if repairable. Refund under certain circumstances.

FREQUENT ASKED QUESTIONS

The third oxygen atom makes ozone extremely reactive, which readily attaches

A: Ozone exists in the ozone layer region of the atmosphere to protect human beings from the sun's ultraviolet radiation. We also sense its fresh and clean smell after thunderstorms. Now we have Airthereal Ozone Generators to move this nature's powerful sterilizer into your house. Ozone (O3) contains three atoms of oxygen.

itself to other molecules. When odors, bacteria or viruses meet ozone, oxidation reactions occur and both parties are destroyed. Ozone essentially reverts back to oxygen. That's why it's environment friendly.

A: Air filters are normally the result of a physical process with air. However, ozone air purifiers produce activated oxygen that removes odors and freshens the air.

Q: Ozone Air Purifier VS Air Filters

A: High ozone concentration can be irritating to mucous membranes and the respiratory system. The right level is when all the generated ozone is being consumed. This only applies to continuous ozone use in occupied environmentsnot for shock treating. With ozone, more is not considered better. Ozone can work even when humans are not able to smell it.

Q: How Ozone Air Purifiers work A: Ozone generators create ozone using mechanisms such as an ultraviolet light or a corona discharge (a type of electrical discharge). The machine is also equipped with a fan that disperses the ozone out into the air. In theory, these ozone particles

will come into contact with indoor air pollution and neutralize them -- for instance, by killing living pollutants such as bacteria.




A: As soon as ozone is formed in the generator and dispersed in a room, some of it reverts back into oxygen. Ozone itself has a half-life, which means that "residual"

ozone created (extra ozone) will return to oxygen usually within 30 minutes, in amounts equal to half its level. What this means is that after each subsequent 30minute period there would be half as much residual ozone left at the end of the period as was present at the beginning of the period. In practice the half-life is usually less than 30 minutes due to temperature, dust, and other contaminants in the air. Therefore, ozone, while very powerful, doesn't last long. It does its job and

TROUBLE SHOOTING

If you suspect a problem with your unit, check the following: Unit is plugged in properly and turned on. Wall outlet is effective. • Clean or change the ozone plates as follows if the ozone output is weak.







• Überprüfen Sie die Sicherung, um sicherzustellen, dass sie richtig installiert und nicht


die Ersatzsicherung ersetzen (die Ersatzsicherung befindet sich im Sicherungshalter).

durchgebrannt ist. Um die Sicherung zu ersetzen, den Sicherungshalter mit dem

geraden Schraubenzieher hineindrücken und drehen, die alte Sicherung entfernen,

 Check the fuse to make sure it is installed properly and not burned out. To replace fuse, push in and turn fuse holder to the left with straight screwdriver, remove old fuse, replace with spare (spare fuse is inside the fuse holder). Use 1 amp fuse,







• It's important that the ozone generator is properly grounded to avoid potential shock.

Power off before you unscrew the unit and insert ozone plate or replace parts.



EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf und Willkommen bei Airthereal! Um von der Unterstützung von Airthereal zu profitieren, registrieren Sie sich unter

www.airthereal.com. ■ WICHTIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN DURCH UND

BEWAHREN SIE DIE ANWEISUNG FÜR ZUKUNFTIGE REFERENZEN. Bei der Verwendung von elektrischen Produkten, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden Tipps: 1. Platzieren oder lagern Sie das Ladegerät nicht an Orten, an denen es Fallen oder


in einer Wanne oder ein Waschbecken gelangen kann oder wo es sich befindet oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten fällt. 2. Greifen Sie nicht nach einem Ladegerät, das ins Wasser gefallen ist. Sofort den 3. Verwenden Sie niemals ein Ladegerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. 4. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. 5. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem

in die Steckdose passt, verwenden Sie diese Steckdose nicht. WARNUNGEN 1. Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn Menschen oder Haustiere in der

6. Drücken Sie den Stecker niemals in einer Steckdose; wenn der Stecker nicht leicht


2. Die Exposition gegenüber hohen Ozonkonzentrationen ist schädlich. Stellen Sie sicher, dass alles an Ozon wieder in Sauerstoff umgewandelt wird, bevor Sie den Raum betreten, was ungefähr 30 Minuten dauert. 3. Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile. 4. Führen Sie keine Gegenstände in den Luftfilter ein oder blockieren Sie sie, indem

Sie sie auf eine weiche Oberfläche legen oder an einer Stelle, wo sie von Gegenständen blockiert werden (Beispiele für Gegenstände: Magazin, Kosmetiktücher, Haare und Ähnliches). 5. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Gebrauch, wie in diesem Dokument beschrieben oder wie von Airthereal empfohlen. Dieses Produkt ist nur für den Indoor bestimmt.



TEILE	BESCHREIBUN
Drehknopf/ Zeitschaltuhr	Zum Ein- / Ausschalten wechseln; Zum Einstellen der Zeitschaltuhr im Uhrzeigersinn drehen; Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um zu "Halten", um weiter zu arbeiten
Halten Funktion	Es funktioniert die ganze Zeit.
Kontrollleuchte	Das Licht leuchtet wenn das Gerät in Betrieb ist.

RÜCKSEITE



AC 110V / 60Hz. (fuer USA und Canada),

18AWG, 63"(150cm) Kable AC 220V / 50Hz. (fuer European Union), 3G*0.75mm², 63"(150cm) Kable
50W
5000mg/Std.
100CFM
<40dB
0-120 Minuten
6.8"*7.4"* 6.8" / 175mm*190mm*175mm
3.5 lbs / 1.6kg
Ersatzsicherung im Lieferumfang enthalten, 2 X 1 Ampere (1.25" / 31mm)



| Modell | 100sqft | 200sqft | 300sqft | 400sqft | 500sqft | 1000sqft | | MA5000 | 7min | 15min | 30min | 45min | 60min | Hold Hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Mindestens einmal pro Woche, um frische Luft

mindestens 30 Minuten zu Lüften.

 Muffiger Geruch Autos und Boote Hotels und Restaurants Rauchgeruch Krankenhäuser und Kliniken
 Chemische Gerüche (Formaldehyd) Dachböden und Keller Bakterien

ERSTE SCHRITTE

 Stellen Sie das Gerät in dem Raum. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Mit dem Drehknopf einschalten. 2. Modis

 AUS: Ausschalten Zeitschaltuhr: Im Uhrzeigersinn drehen, um den Zeitschaltuhr auf 120 Minuten einzustellen. Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet wenn die Zeit auf der Zeitschaltuhr erreicht ist. HALTEN: Drehen Sie den Schalter gegen den Uhrzeigersinn auf "HOLD", um weiter zu arbeiten. Stellen Sie den Knopf nach Abschluss der

Behandlung wieder auf "OFF". 3. Behandlungsreferenzen

Nur in unbesetztem Raum verwenden! Nach der Behandlung kann Ozon im Raum verbleiben. Bitte Öffnen Sie die Türen und Fenster, um nach der Behandlung und vor der Rückkehr in den Raum für

4. Umfang Haus & Küche Haustiergerüche Büros und Geschäfte Kochgerüche

5. Lagerung Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es von der Steckdose, reinigen Sie es und bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Ort , die ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Airthereal garantiert seine Produkte für 3 Jahre nach dem Kaufdatum. Internet Informationen: airthereal.com/pages/warranty

oder nicht autorisierte Reparaturen verursacht werden.

Defekte aufgrund von Material und Verarbeitungsfehlern des Produkts. Was ist NICHT abgedeckt? 1. Schäden, die vom Eigentümer verursacht werden, wenn er versucht, das Produkt selbst zu reparieren oder zu verändern. 2. Schäden, die durch Missbrauch, Missbrauch, Vernachlässigung, Änderungen

Natürliche Wertminderung. Die Garantie gilt seit dem ursprünglichen Kaufdatum und gilt für drei (3) Jahre.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer. Es ist NICHT Innenluftverschmutzung und neutralisieren sie - zum Beispiel durch lebende Wie kann ich Garantieleistungen in Anspruch nehmen? Schadstoffe wie Bakterien zu töten. Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, hinterlassen Sie Ihre Nachricht online (https://airthereal.com/pages/warranty) oder senden Sie eine E-Mail an

inquiry@airthereal.com. Unser Kundendienst wird Ihr Problem in 24 Stunden ansprechen. Was Airthereal tun wird? Repariere den Gegenstand. 2. Ersetzen Sie den Gegenstand, wenn er repariert werden kann. Rückerstattung unter bestimmten Umständen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

davon wieder zu Sauerstoff. Ozon selbst hat eine Halbwertszeit, was bedeutet, A: Ozon existiert in der Ozonschicht Region der Atmosphäre, um Menschen vor der ultravioletten Strahlung der Sonne zu schützen. Wir spüren auch seinen frischen und sauberen Geruch nach Gewittern. Jetzt haben wir Airthereal Ozongenerators, um den leistungsstarken Sterilisator dieser Natur in Ihr Haus zu bringen. Ozon (O3) enthält drei Sauerstoffatome. Das dritte Sauerstoffatom macht Ozon extrem reaktiv, das sich leicht an andere Moleküle bindet. Treffen Gerüche, Bakterien oder Viren auf Ozon, kommt es zu Oxidationsreaktionen und beide Parteien werden zerstört. in der Luft. Daher ist Ozon, obwohl sehr mächtig, nicht lange dauern. Es macht Ozon wird im Wesentlichen wieder zu Sauerstoff. Deshalb ist es umweltfreundlich.

Q: Ozon Luftreiniger GEGEN Luftfilter A: Luftfilter sind normalerweise das Ergebnis eines physikalischen Prozesses mit Luft. Ozon Luftreiniger erzeugen jedoch aktivierten Sauerstoff, der Gerüche entfernt und

die Luft auffrischt.


A: Hohe Ozonkonzentrationen können die Schleimhäute und das Atmungssystem reizen. Die richtige Stufe ist, wenn das gesamte erzeugte Ozon verbraucht wird Dies gilt nur für den kontinuierlichen Ozoneinsatz in besetzten Umgebungen-nich für die Schockbehandlung. Mit Ozon wird mehr nicht als besser angesehen. Ozon kann funktionieren, auch wenn Menschen es nicht riechen können.

Q: Wie Ozon Luftreiniger arbeiten A: Ozongeneratoren erzeugen Ozon unter Verwendung von Mechanismen wie einem ultravioletten Licht oder einer Korona Entladung (eine Art von elektrischer Entladung). Die Maschine ist außerdem mit einem Ventilator ausgestattet, der das Ozon in die Luft abgibt. In der Theorie wird kommen diese Ozonteilchen in Kontakt mit



Q: Wie lange hält Ozon A: Sobald Ozon im Generator gebildet und in einem Raum verteilt ist, wird ein Teil

seinen Job und verschwindet.



FEHLERBEHEBUNG

 Das Gerät ist ordnungsgemäß angeschlossen und eingeschaltet. Reinigen oder wechseln Sie die Ozonplatten wie folgt, wenn die Ozonleistung schwach ist. Umweltfaktoren beeinflussen die Dauer der Ozonproduktion. Lösen Sie die vier Schrauben an beiden Seiten der Maschine. Drücken Sie auf den Griff, lösen Sie den Ozonhalter und ziehen Sie die Ozonplatte heraus, reinigen Sie sie mit Wasser oder ersetzen Sie sie durch ein Neues, stellen Sie sicher, dass die Platte


Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät vermuten, überprüfen Sie Folgendes:

trocken ist und die Metallklemmen gut anliegen.









Verwenden Sie 1 amp Sicherung, 1,25 Zoll lang.

www.airthereal.com Email: support@airthereal.com Address: 6140 North Hollywood Boulevard, Suite 110, Las Vegas, Nevada 89115 USA Please feel free to contact us for support and service. Your requirement will be addressed within 24hrs.

SERVICE UND UNTERSTÜTZUNG

www.airthereal.com Email: support@airthereal.com Adresse: 6140 North Hollywood Boulevard, Suite 110, Las Vegas, Nevada 89115 USA Bitte fühlen Sie sich frei, uns für UNTERSTÜTZUNG und Service zu konkaktieren.

Ihre Anfrage wird innerhalb von 24 Stunden ansprechen.